牧場主向けレポートの例

風の吹く平原：Plainview近郊の5日間。

PLAINVIEW TEXAS

2026年11月20〜24日

まず暖かく風の強い土曜日。
その後は夜が冷えます。
この架空のシナリオでは
全期間、雨が降りません。

73.0°F
最高気温・土曜

36.0 mph
突風・土曜の夕方



生成画像。架空の牧場と完全な合成データです。レイアウトの実演であり、実際の予報ではありません。

シナリオの要点

土曜が最も暖かく、その後は日ごとに低温に。

全期間：雨0.000 in · 日照約38時間30分 · 時刻はすべて現地CST

金曜	土曜	日曜	月曜	火曜
11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日
48.0–61.0°F	48.7–73.0°F	43.0–59.0°F	38.0–55.0°F	35.0–53.0°F
突風 29.0 mph	突風 36.0 mph	突風 26.0 mph	突風 19.0 mph	突風 22.0 mph
3 h 00 min	8 h 30 min	9 h 00 min	8 h 45 min	9 h 15 min
その日の日照	その日の日照	その日の日照	その日の日照	その日の日照

1週間の読み方

土曜日は暖かく空気が乾燥します。その後は大きく冷え込みますが、晴天は優勢です。最低気温は火曜06:00です。


温度は正時の値。突風と日照は、表示時刻から次の1時間の値です。

各日は00:00〜23:00の24件の合成時刻データで構成されます。日付は実演専用です。

例の場所

Plainview、テキサス・ハイプレーンズ。

実在する場所での架空の牛飼育シナリオです。天気はすべて合成データです。



基準地点

34.1845°N、101.7068°W

シナリオ上の例示地点です。モデル格子点、取得した予報、現地測定はありません。

地図が示すもの


実際の地形です。強調した36.0 mphの突風は合成値です。色は天気の空間分布を示していません。

牧場の境界や囲い内の測定はありません。

牧草地の上の空気

金曜は湿潤。土曜午後は大きく乾燥。

5日間の雨・雪は0.000 inです。牧草地や囲い内の地面の乾燥度を測るものではありません。




最大の対照

湿度は金曜に94%に達し、土曜14:00には30%に下がります。湿度が高いだけで雨を意味しません。

牧草地の上の風

土曜の夕方に最も強い突風。

土曜19:00〜20:00に36.0 mph。薄い灰色の背景は夜間です。




その後、風は弱まる

月曜の最大瞬間風速は19.0 mph。矢印は風が向かう方向です。シナリオの風は高さ約33 ftの値です。

日照と昼の長さ

雲の多い金曜の後は日照が豊富です。

金曜の日照は3時間。その後は1日8.5〜9.25時間です。




金色は日照

金色の棒は日照時間、背後の淡い棒は昼全体の長さです。下図は日射の強さで、温度ではありません。

冷える朝

土曜の暖かさの後、大きく冷えます。

土曜15:00は73.0°F、火曜06:00は35.0°F。期間中、気温は32°Fを下回りません。




寒さと風が重なる	火曜06:00：35.0°F、風5.6 mph、湿度90%。合成値であり、牛のストレス評価や囲い内の測定ではありません。

空気と地表

32°F未満になるのは地表だけです。

月曜04:00〜06:00の地表は32°F未満。最低は05:00の31.0°Fです。



これでは確認できないこと　地表温度は給水槽の水温ではありません。データは氷、通行可能性、牧場全体の状態を確認しません。

例からの結論

土曜は強風。その後は夜が冷えます。

5日間の主な変化。



生成画像であり、牧場の写真ではありません。

最も強い風

11月21日土曜19:00〜20:00に最大36.0 mph。月曜の1日最大値は19.0 mphに下がります。

最も寒い時間

気温：11月24日火曜06:00に35.0°F。地表：月曜05:00に31.0°F。

5日間、降水なし

シナリオは5日間で0.000 inを仮定しています。土壌や囲い内の地面の乾燥を確認するものではありません。

データは架空です。実際の条件を記述せず、家畜管理の判断には使用できません。

最後に

実演であり、天気予報ではありません。

対象範囲と簡単な解釈上の注意。

架空の土壌水分の推移

シナリオでは最浅層の土壌水分が18.0%から17.4%へ徐々に低下します。仮定値であり、測定値やモデル出力ではありません。

合成データ

気象・土壌の全数値は架空です。2026年11月20〜24日はレイアウトの実演用です。予報や測定値は取得していません。

判断には使えません

現在や将来の天気を示す例ではありません。公式気象警報や関係機関の最新発表に代わるものではありません。

現場の条件

更新、監視、警報はなく、牧場の測定もありません。氷、通行可能性、作業の安全を確認する例ではありません。

家畜管理の判断

レポートの形式を示す例です。技術評価でも獣医師の助言でもありません。牛の管理や作業は牧場主が判断します。

法的注意事項と責任範囲

補助情報であり、作業許可ではありません。

レポートの解釈と責任の限界。

完全な合成データによる実演シナリオであり、実際の予報や測定値ではありません。家畜管理や牧場作業の判断には使用できません。特定の天気、作業の成功、損失の回避を保証しません。

安全証明、公式警報、作業許可ではありません。評価は記載した項目と基準のみを対象とします。評価していない危険が存在しないとは限りません。

権限を持つ担当者が実際の条件、公式警報、規則、機器の説明書、現場手順を確認したうえで、作業の開始、継続、変更、中止を判断します。これはSynoptar自身のサービスの適切な履行に対する責任に代わるものではありません。

場所、日程、設備、基準、予報、現場条件の変更により再評価が必要になる場合があります。別途監視を明示的に合意した場合を除き、自動更新されず、警報システムでもありません。

当事者の責任は適用法と有効に合意した契約条件に従います。本注意事項自体は金額による責任上限を定めず、顧客の法定権利を排除しません。故意による損害への責任や、適用法上排除・制限できない責任も排除しません。