面向牧场主的报告示例

多风的平原：Plainview附近的五天。

PLAINVIEW TEXAS

2026年11月20–24日

先是温暖多风的周六。
随后夜间转凉。
整个虚构情景
均无降雨。

73.0°F	36.0 mph
最暖 · 周六	阵风 · 周六晚间



生成的插图。牧场为虚构，数据完全为合成。仅为版式演示，不是真实预报。

情景概览

周六最暖，之后逐日转凉。

全时段：降雨0.000 in · 日照约38小时30分 · 均为当地CST时间

周五

11月20日

48.0–61.0°F

阵风 29.0 mph

3 h 00 min

当天日照

周六

11月21日

48.7–73.0°F

阵风 36.0 mph

8 h 30 min

当天日照

周日

11月22日

43.0–59.0°F

阵风 26.0 mph

9 h 00 min

当天日照

周一

11月23日

38.0–55.0°F

阵风 19.0 mph

8 h 45 min

当天日照

周二

11月24日

35.0–53.0°F

阵风 22.0 mph

9 h 15 min

当天日照

如何理解这一周

周六温暖且空气干燥，随后明显降温，但仍以晴天为主。周二06:00气温最低。


气温为整点数值。阵风和日照对应所示时刻至下一小时的区间。

每天包含00:00–23:00共24条合成小时记录。日期仅供演示。

示例地点

Plainview，得克萨斯高平原。

真实地点中的虚构养牛情景。天气数据完全为合成。



参考点

34.1845°N，101.7068°W

情景的示意地点。并非模式网格点、下载的预报或实地测量。

地图展示什么


真实地形起伏。标出的36.0 mph阵风为合成值。颜色不表示天气的空间分布。

未标牧场边界，也无围栏内测量。

牧场上方的空气

周五潮湿，周六下午干燥得多。

五天雨雪量0.000 in。这不衡量牧草地或围栏内地面的干燥程度。




最明显的反差

周五湿度达到94%，周六14:00降至30%。湿度高本身不代表下雨。

牧场上方的风

最强阵风出现在周六晚间。

周六19:00–20:00为36.0 mph。浅灰阴影标出夜间时段。




随后风力减弱

周一最大阵风19.0 mph。箭头表示风吹向的方向。情景风值对应约33 ft高度。

日照与昼长

较多云的周五之后，日照充足。

周五日照3小时，随后每天8.5至9.25小时。




金色表示日照

金色柱为日照时数，后方浅色柱为总昼长。下图表示太阳辐射强度，而非温度。

凉爽的清晨

周六温暖之后明显降温。

周六15:00为73.0°F；周二06:00为35.0°F。全时段气温高于32°F。




寒冷与风同时出现

周二06:00：35.0°F，风速5.6 mph，湿度90%。均为合成值，不是牛群冷应激评估或围栏内测量。

空气与地表

只有地表低于32°F，空气没有。

周一04:00–06:00地表低于32°F，05:00最低31.0°F。



这不能证明什么

地表温度不是饮水槽水温。数据不能确认结冰、通行条件或整个牧场的状况。

示例结论

周六多风，随后夜间转凉。

五天内的主要变化。



生成的插图，并非牧场照片。

最强的风

11月21日周六19:00–20:00最大阵风36.0 mph。到周一，日最大值降至19.0 mph。

最冷的时刻

空气：11月24日周二06:00，35.0°F。土壤表面：周一05:00，31.0°F。

连续五天无降水

情景假定五天降水0.000 in。这不能确认土壤或围栏内地面干燥。

数据为虚构。本示例不描述真实条件，不用于牲畜管理决策。

最后说明

仅为演示，不是天气预报。

范围与简要解读说明。

虚构的土壤湿度序列

情景中最浅土层含水量从18.0%逐渐降至17.4%。这些是假定值，不是测量或模式输出。

合成数据

所有天气和土壤数值均为虚构。2026年11月20–24日仅用于展示版式。未下载预报或测量数据。

不得用于决策

示例既不描述当前天气，也不描述未来天气，不能替代官方天气警告或机构最新公报。

现场条件

无更新、监测或警报。无牧场测量。示例不能确认结冰、通行条件或作业安全。

牲畜管理决策

示例展示报告格式，不是技术评估或兽医建议。牛群管理和作业由牧场主决定。

法律声明与责任范围

辅助信息，并非作业许可。

报告的解读与责任限制。

本报告展示完全合成的演示情景，不是真实预报或测量。不用于牲畜管理或牧场作业决策。不保证特定天气、作业成功或免受损失。

本报告不是安全证书、官方警告或作业许可。评估仅涵盖所列参数和标准，仍可能存在未经评估的危险。

获授权人员在核查实际条件、官方警告、法规、设备说明和现场程序后，决定是否开始、继续、变更或停止作业。这不取代Synoptar对自身服务适当履行的责任。

地点、时间、设备、标准、预报或现场条件变化可能需要重新评估。除非明确另行约定监测范围，报告不会自动更新，也不是警报系统。

双方责任由适用法律和有效约定的合同条款确定。本声明本身不设定责任金额上限，也不排除客户的法定权利。不排除故意损害责任，或任何适用法律不允许排除或限制的责任。